

VOYAGEUR
15³/₄"
4 cadres
(2120-0416)

ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 400 Aiguilles oeillet inséré 9¹/₂"
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre " Ourdir et Tisser"

L'introduction du métier Voyageur fit suite à une demande pour un métier 8 cadres possédant des leviers et pouvant facilement être transporté. Le nouveau Voyageur 4 cadres offre l'avantage d'être plus petit et plus léger. Ce métier est parfait pour les débutants ou ceux qui veulent un 4 cadres facilement transportable pour toutes occasions. Le métier pesant 12¹/₂ lbs, vient avec sac et un équipement complet comprenant

une navette 1" d'épaisseur. La sélection des cadres est facilitée grâce au nouveau système de leviers sur la planche de tête qui sont retenus par des aimants. Ce nouveau Voyageur est installé avec les leviers allant de droite à gauche (levier no.1 à droite) mais selon la préférence du client, cette sélection peut être inversée sans charge additionnel.

Les aiguilles de corde Teksolv et un battant pivotant sont disponibles au même prix. Un battant pivotant peut aussi être acheté en plus du battant régulier pour 2120-0916 - 90.00\$

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS	
Largeur de tissage	15 ³ / ₄ " 40 cm
Quantité d'aiguilles	400
Largeur totale	19" 48 cm
Profondeur	19 ³ / ₄ " 50 cm
Hauteur	20" 51 cm
Poids net	12 ¹ / ₂ lbs 5.7 kg.
Dimension métier plié	13" x 9" x 20"



2120-0416 15³/₄" 895.00 \$




Voyageur 15³/₄"
 sur une table de Dorothy
 La table: 6312-0000
 270.00 \$



VOYAGEUR

9 1/2" ou 15 3/4"

8 cadres



ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 400 Aiguilles oeillet inséré 9 1/2"
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre " Ourdir et Tisser"


Ce nouveau métier, conçu originalement pour les professeurs de tissage qui doivent voyager avec leurs métiers, fait aussi un excellent métier pour plusieurs tisserands(es), qu'ils soient débutants ou plus expérimenté. Le métier peut être plié avec ou sans chaîne (tissus) en quelques minutes. Le modèle 9 1/2" ne pèse que 16 livres et peut être transporté comme bagage à main dans un avion (selon les règles Américaine seulement). Le 15 3/4" pèse 20 1/2 lbs et peut être mis dans une valise rigide pour le transport. Les 2 métiers sont livrés avec une navette 1" d'épaisseur et un sac à main. Ils sont faciles d'utilisation grâce au nouveau système de leviers sur la planche de tête qui sont retenus par des aimants. Les aiguilles de corde Textsolv et un battant pivotant sont disponibles au même prix. Un battant pivotant peut aussi être acheté en plus ou à la place du battant régulier 2120-0916 - 90.00\$

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS


	9 1/2" 24 cm	15 3/4" 40 cm
Largeur de Tissage	9 1/2" 24 cm	15 3/4" 40 cm
Quantité d'aiguilles	400	400
Largeur totale	13" 33 cm	19" 48 cm
Profondeur	21" 53 cm	21" 53 cm
Hauteur	20" 51 cm	20" 51 cm
Poids net	16 lbs 7 1/4 kg	20 1/2 lbs 9.3 kg
Dimension métier plié	13" x 9" x 20"	19" x 9" x 20"



2120-0009 9 1/2" 995.00 \$
2120-0016 15 3/4" 995.00 \$



Voyageur 15 3/4"
 sur une table de Dorothy
 La table: 6312-0000
 270.00 \$




Double Ensouple 15 3/4" - 6432-1001 330.00 \$



VOYAGEUR 15³/₄"

12 cadres 2120-1216



ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 500 Aiguilles oeillet inséré
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre "Ourdir et Tisser"

En vue de répondre aux besoins des tisserands(es), Métiers Leclerc a augmenté sa gamme de Voyageur à un model 15³/₄, 12 cadres. En plus d'offrir les caractéristiques des autres modèles Voyageur, ce dernier ajoute 4 cadres de lames afin d'augmenter les possibilités de tissage.

L'équipement régulier est composé d'un ros en acier inoxydable, d'aiguilles à oeillet inséré (500 aig. pour un 12 cadres), de leviers de couleur pour différencier la sélection des cadres, le choix d'un battant régulier ou pivotant ainsi qu'un sac facilitant le transport du métier. Ce nouveau métier de 12 cadres est facilement pliable et peut facilement être transporté compte tenu de son faible poids. Les caractéristiques de ce métier font de ce dernier le meilleur 12 cadres de lame présentement sur le marché.

2120-1216 1270.00 \$

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Largeur de tissage	15 ³ / ₄ " 40 cm
Quantité d'aiguilles	400
Largeur total	19" 48 cm
Profondeur	22 ¹ / ₂ " 57 cm
Hauteur	21" 54 cm
Poids net	25 lbs 11.3 kg
Dimension métier plié	19" x 11 ³ / ₄ " x 21"

Un battant pivotant peut aussi être acheté en plus du battant régulier. Ce battant peut facilement être changé en quelques minutes.

2120-0916 - 90.00\$



Double Warp Beam 15 ³ / ₄ "	6432-1001 330.00 \$
Sect Warp beam 1"	6443-1001 375.00 \$

